

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования
и молодежной политики

Свердловской области

от 19.04.2022 г. № 384-Д

«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году»

АКТ

**готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году**

составлен «09» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области

(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

623380, Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул.
Меркулова, дом 33

3. Фактический адрес:

623380, Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул.
Меркулова, дом 33

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания

1988

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Тарасова Инна Владимировна, +7(34350)33837

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области
проведена в соответствии с постановлением Главы Полевского городского
округа от 20.04.2022 года № 338 «Об организации работы по подготовке и
приемке образовательных организаций, подведомственных органу местного
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, к
новому 2022/2023 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Поспелов К.С. – Глава Полевского городского округа

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Кузнецова И.А. – заместитель Главы Полевского городского округа
(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Прилукова А.С. – заместитель начальника органа местного самоуправления
Управление образованием Полевского городского округа
(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Кузнецова И.А. – заместитель Главы Полевского городского округа
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Чеснокова М.В. – и.о. начальника органа местного самоуправления
Управление образованием Полевского городского округа
от Государственного пожарного надзора

Покальнетов В.Н. – начальник отдела надзорной деятельности
профилактической работы городского округа Ревда, городского округа
Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области, главный государственный инспектор городского
округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по
пожарному надзору,

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Кропотов М.А. – начальник ОВО по городу Полевскому – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Свердловской области»

от территориального отдела внутренних дел

Орлов С.С. – начальник ОМВД России по г. Полевскому
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Огурев С.П. – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Гаврилина Г.Ф. – председатель Городской организации профсоюзов
работников образования

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О.,

должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области
Тарасова И.В. – заведующий МАДОУ ПГО «Детский сад № 65
комбинированного вида»

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида»

(полное наименование образовательной организации)

к 2021 / 2022 учебному году

готова

(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Поспелов К.С.

Заместитель
председателя
комиссии:

Кузнецова И.А.

Секретарь
комиссии:

Прилукова А.С.

Члены
комиссии:

Чеснокова М.В.

Покальнетов В.Н.

Кропотов М.А.

Орлов С.С.

Огурев С.П.

Гаврилина Г.Ф.

Поспелов
Кузнецова
Прилукова
Чеснокова
Покальнетов
Кропотов
Орлов
Огурев
Гаврилина

Принято с
Тарасовыми

защиты имени
Травникова РР.

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида» Приказ № 337-Д от 25.12.2018 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 01.07.2015 г. 66 АЗ № 122767
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2015 г. 66 АЗ № 122809
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66ЛЮ1 № 17831, срок действия - бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального образования

		<p>в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>Свердловской области 27.08.2015 г. с приложением:</p> <p>выданным на основании приказа МОПОСО от 20.04.2016 г. № 852-ЛИ</p> <p>2) данные, указанные в лицензии соответствуют данным, указанным в Уставе</p> <p>3) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ дошкольного образования по направлениям: физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической в количестве 12</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Имеется основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ПГО «Детский сад № 65», реализуемая в группах оздоровительной, комбинированной направленности (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p> <p>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития в группе оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p> <p>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для слепых детей в группе компенсирующей направленности с 3 лет до 7 (8) лет (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p> <p>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) в группе компенсирующей</p>

			<p>направленности с 3 лет до 7 (8) лет (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p> <p>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в группе компенсирующей направленности с 3 лет до 7 (8) лет (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p> <p>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи в группе оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p> <p>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей в группе оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p> <p>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра в группе компенсирующей направленности с 3 лет до 7 (8) лет (приказ № 75-Д от 30.08.2021 г.)</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	Имеется Программа развития на 2017-2022 г.г. (приказ от 26.10.2017 г. № 107-Д), утверждена ОМС Управление образованием ПГО)
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>имеется, принят, протокол Педагогического совета от 30.08.2021 № 2 утвержден приказом № 75-Д от 31.08.2021 г</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным</p>	<p>1) 1;</p> <p>2) 0</p>

		пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	3) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену 2) 9 групп, 142 человека 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 220 2) 9 3) 142 4) 0 5) 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели;	1) по штатному расписанию: администрация -3; педагогические работники (специалисты) -11,25 медицинские работники -1; воспитатели – 18,8; иные работники –28,5; 2) по факту: администрация - 3; педагогические работники (специалисты) -11,25 воспитатели – 17,8; медицинские работники -1; иные работники – 26,0;

		<p>мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>3) наличие вакансий – есть воспитатель 1 ставка иные работники- 2,5 ставки</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акт «О состоянии сантехнического оборудования: системы холодного водоснабжения и канализации от 21.07.2022 № 2 Акт промывки системы теплоснабжения от 20.06.2022 г. б\н</p>
15.	<p>Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>ДОУ на 100 % оснащён мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами, акт проверки от 21.07.2022 г № 3</p>
16.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>100 %</p>
17.	<p>Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>соответствуют/не соответствуют</p>	<p>-</p>
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	<p>Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала</p>		<p>В ДОУ имеется физкультурно-музыкальный зал, готов; Акт проверки помещений физкультурно- музыкального зала от 21.07.2022 № 4</p>
20.	<p>Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования</p>	<p>указать реквизиты сертификатов соответствия</p>	<p>Имеются: палки гимнастические, обручи, эстафетные палки, спортивные лестницы, шведская стенка, спортивные скамейки, маты, скакалки, мячи сертификатов соответствия № РОСС.RU. СС03. Н00211 от 29/08/2013 Акт о наличии и состоянии спортивного оборудования и инвентаря в музыкально-</p>

			физкультурном зале от 21.07.2022 № 5
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Акт о наличии и состоянии спортивной площадки и готовности гимнастических снарядов и спортивного оборудования в МАДОУ ПГО «Детский сад № 65» от 21.07.2022 № 6
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Протокол испытаний спортивного оборудования и обследования спортивной площадки и прогулочных участков от 21.07.2022 б/н
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание № 39/1/1 2) 0 3) 0 4) имеется (Приказ №53-Д от 01.06.2021) 5) -
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Заместитель заведующего по АХЧ – Чулочникова К.А., приказ № 47-Д от 11.07.2022 г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной	1) Удостоверение № 202/20-пб от 17.03.2020 г. 2) Удостоверение № П-6069 от 17.01.2020 г. 3) Удостоверение № П-6067 от 17.01.2020 г. 1 раз в год Приказ № 59-Д от 25.07.2022 г. 4) В рамках основной общеобразовательной программы – минутки безопасности, ежеквартально План мероприятий МАДОУ ПГО «Детский сад № 65» и ОНДиПР ГО Ревда ГО Дегтярск Полевского ГО в сфере профилактики гибели и травматизма детей при пожарах на 2022-2023 уч.г. от 21.07.2022 г. (приказ № 49-Д)

		службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	5) Акт результатов проведения практической отработки планов эвакуации от 07.04.2022 г. Приказ об итогах проведения тренировочной эвакуации от 07.04.2022 г. № 25-Д, 2 раза в год
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) достаточно, 23 ОП-4(3) 2) имеется 3) Акт осмотра огнетушителей от 21.07.2022 г. № 7
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) имеется, Акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре от 21.07.2022 № б/н 2) ООО «СОНАР-ИНЖИНИРИНГ». Договор от 10.01.2022 № 33/01 3) Вывод сигнала «Пожар» на пульт ПЧ ООО «ОКО-ТЦ» акт осмотра и проверки работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 02.08.2022 б/н 4) Договор ООО «ОКО-ТЦ» № 52232/С от 10.01.2022 г. 5) отсутствует
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да, Протокол от 29.11.2021 № 6 Акт эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц б/н (1шт); Протокол испытания пожарных лестниц (6 шт) б/н от 03.09.2019 г.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. ООО “Защита 93” Протокол № 1,2,3 от 15.05.2022 г.

31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннее соответствует, готово – акт № 1 от 14.05.2022 г. (ООО "СОНАР ИНЖИНИРИНГ") Акт проверки пожарных рукавов от 14.05.2022 № 1 2) наружное на территории отсутствует
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация зарегистрирована в ОГПН № 65482000-ТО-00500 от 23.08.2021
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) обучение руководителя организации (от 23.04.2021); 2) наличие обученного ответственного в организации (от 06.08.2020); 3) обучение сотрудников (по графику)
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);	1) имеется пищеблок и 11 буфетных в групповых помещениях; 2) акт обследования оснащенности оборудованием и столовой мебелью для организации питания воспитанников № 8 от 21.07.2022 г.; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования

		<p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>б) паспортизация пищеблока</p>	<p>паспортным характеристикам (Акт приемки оборудования столовой от 07.07.2022 б/н);</p> <p>4) организация горячего питания: - Контракт с ООО «Комбинат общественного питания» № 125-19/П от 06.12.2019);</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием– 100%</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Заключительный акт медицинского осмотра сотрудников от "31"марта 2022 г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установлен фильтр сорбционный «Роса-СУПЕР 200», приемка 26.07.2012, смена фильтра 15 марта 2020, замена картриджей ежемесячно
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт технического состояния вентиляционных каналов и вентиляции от 11.07.2022 г. б/н (ООО "СОНАР ИНЖИНИРИНГ") Акт осмотра вентиляционных решеток и вентиляционных камер от 21.07.2022 г. № 9
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Имеется медицинский блок, включающий кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, физкабинет</p> <p>2) Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-66-01-001703 от 08.02.2015 (лицензиат МАДОУ ПГО «Детский сад № 65»), срок действия – бессрочно; Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-66-01-001703 от 08.02.2015 (лицензиат ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ»),</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом:</p>

			1 ставка медсестры (штат ДОУ) физкабинет, контроль бассейна и физического воспитания.
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	Протокол № 15/05284-22 от 21.03.2022 г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	имеется
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	имеется
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	имеется
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	имеется
47.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		

48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество неустранимых недостатков; 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков 	<p>Акт обследования по реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности состояния инженерно-технической укрепленности и технических средств охраны объекта, принадлежащего МАДОУ ПГО «Детский сад № 65» 04.08.2021 б/н</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) два 2) два 3) имеется 4) -
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) 	<p>Категория опасности объекта (территории) - 4</p> <p>Паспорт утвержден 11.04.2022, согласован в подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области 11.04.2022 - УФСБ России по Свердловской области 11.04.2022 - ОНДиПР ГО Ревда ГО Дегтярск Полевского ГО 11.04.2022 - ОМС Управление образованием ПГО 11.04.2022
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Заместитель заведующего по АХЧ Чулочникова К..А., приказ от 06.06.2022 г. № 34/1-Д, Удостоверение № 3100 от 20.10.2017 г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей 	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество обученных сотрудников - 2; 2) количество инструктажей 3 (вводный, плановый 2 раза в год, внеплановый) <p>В соответствии с планом ГО</p>

			Учебно-тренировочные эвакуации, минутки безопасности
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется, приказ № 84/1-Д от 19.10.2021 г.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется, Положение Об организации внутриобъектового и пропускного режима на Объекте (охраняемая территория) МАДОУ ПГО «Детский сад № 65» (утверждено приказом № 1/1-Д от 01.01.2021 г.)
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) нет 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области № 43 от 10.01.2022; 3) заключен договор с частным охранным предприятием ООО ЧОП «Гюрза» от 11.02.2022 № 322110366309
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) имеется в исправном состоянии 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Договор ФГКУ УВО ВНГ РФ по Свердловской области № 43 от 10.01.2022; 3) ООО «СОНАР ИНЖИНИРИНГ» № 34/01 от 10.01.2022 г.

56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Имеется «Рокот», исправна, акт ООО "СОНАР ИНЖИНИРИНГ" от 21.07.2022 б/н; 2) договор на обслуживание ООО “ СОНАР ИНЖИНИРИНГ ” № 33/01 от 10.01.2022 г.
57.	Система охранной сигнализации	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	Нет
58.	Система видеонаблюдения	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Имеется по периметру и внутри здания 2) 17 видеокамер, (внутри здания организации 4, по периметру 13) 3) На монитор в холле 1 этажа, 2 - монитор компьютера инф. методич. кабинет 4) ООО “ТТЦ Радиотехника” от 10.01.2022 г. № 433
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Имеется стойка охраны с установкой системы видеонаблюдения (монитор с отображением 15 камер, видеодомофон). Имеются средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации –1 стационарная кнопка; 2 брелка КТС; 2) Охранная сигнализация отсутствует (сметный расчет в ОМС Управлении образованием ПГО)

60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется на основном входе в здание КПП, 3 входа оборудованы кодонаборными панелями.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2 шт: 1 шт - МАДОУ ПГО "Детский сад № 65", 1 шт - в соответствии с договором с частным охранным предприятием ООО ЧОП «Гюрза» от 01.02.2022 № № 322110366309
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	В соответствии с ПП РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” не требуется
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В соответствии с ПП РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” не требуется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В соответствии с ПП РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства

			просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” не требуется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В соответствии с ПП РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” не требуется
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется: металлический забор по всему периметру детского сада, 2) исправно, Акт № 10 от 21.07.2022
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется, 2) исправна
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 21.07.2022 г № 1, не выявлено
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	ООО “ТТЦ Радиотехника”, договор № 12518414 от 10.01.2022 г
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	10
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет

73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Интернет-Цензор, все
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	<u>Акт № 11 от 21.07.2022</u>
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	заместитель заведующего по АХЧ Чулочникова К.А., приказ "О назначении ответственного лица за информационную безопасность" от 22.07.2022 № 54-Д
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);	нет

		8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Имеется, визуализированный находится в центральном холле 1 этажа, на сайте 2) Приказ от 21.07.2022 г. № 51-Д 3) ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому от 25.07.2022 г. 4) ОМС УО ПГО от 22.07.2022 г.
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	имеется учебно-тренировочный перекресток
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	нет
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Наличие в 9 группах, в 2-х холлах детского сада
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей	1) Имеется в наличии металлический забор по всему периметру детского сада, Акт № 10 от 21.07.2022 г. ограждение проезжей части вдоль детского сада отсутствует 2) отсутствуют 3) тротуар вдоль детского сада, часть без бордюров, нуждается в ремонте, обустройстве бордюрного камня

		части	
83.	Раздел 10. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Специалист по ОТ и ТБ, Кулагина Н.В., Приказ от 05.08.2016 № 80-Д
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется, зарегистрирован 29.12.2021; Пр. № 101-Д от 29.12.2021 г
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Руководитель, Удостоверение № 942/19 ОТ, от 04.05.2021 Протокол №ОТЭ 2197 от 15.04.2021 (16 ч) 2) Заместитель заведующего, Удостоверение №18382 от 16.04.2021 Протокол №ОТЭ 2197 от 15.04.2021 (16 ч) 3) Специалист по ОТ, член комиссии по охране труда Удостоверение № 18383, от 16.04.2021 Протокол №ОТЭ 2197 от 15.04.2021 (16 ч) 4) Уполномоченный по ОТ, член комиссии по охране труда Удостоверение №-18384 от 16.04.2021 5) Член комиссии по охране труда Удостоверение № 18385 от 16.04.2021
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется, Приказ от № 50 -Д от 21.07.2022 г.
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются, Приказ от № 22-Д от 02.03.2022 г.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	имеются
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный при приеме, первичный при приеме, переводе на др. работу, повторный 1 раз в 6 мес., внеплановый по необходимости, целевой по

			необходимости
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 41 2) 41 3) 0 4) 2023 г
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт групповых ячеек № 1, 2, 4, 7, 8, 11 косметический ремонт холлов 1 этажа, коридора и помещений бассейна, покрытие пола группы 11 линолеумом, замена двери на эвакуационном выходе в медиц. кабинете, замена входной группы (центральный эвакуационный выход); замена участка кровли над гр. № 10
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Ремонт участка мягкой кровли над музыкальным залом, над малым музыкальным залом, замена оконных блоков (медицинский каб., группа № 6 два пролета, группа № 2 один пролет, группа 7, на пищеблоке), ремонт пищеблока, косметический ремонт групповых ячеек, ремонт и утепление наружных фасадов стен здания, замена бордюрного камня, покрытие пола линолеумом группы № 1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575959

Владелец Тарасова Инна Владимировна

Действителен с 26.02.2022 по 26.02.2023